

iモード.net を利用するための HttpClient の初步

Tam

Tam の紹介


- ・数理系情報学科卒のプログラマー
- ・SSH や MD5 などのアルゴリズムを Java 1.1 で書く
- ・Java によるプラットホームの構築に携わる
- ・最近、iモード.net にアクセスする「新着」を公開

Tam の紹介

- ・数理系情報学科卒のプログラマー
- ・SSH や MD5 などのアルゴリズムを Java 1.1 で書く
- ・Java によるプラットホームの構築に携わる
- ・最近、iモード.net にアクセスする「新着」を公開

「新着」とは？

- ・android から iモード.net を利用する便利ツール
- ・簡易 Proxy を備えていたことが特徴
- ・現在は開発 & 公開停止





▶ [モバイルモードを初めてご利用の方へ](#)

モバイルモード ログイン

③ docomo ID

(6~20桁の半角英数字)

④ Password

(8~20桁の半角英数字)

次回ログインからIDの入力を省略

ログイン

T-01Aでは下記ログインをご利用ください

[ログイン\(T-01A用\)](#)

▶ [PC版ログインTopへ](#)

```
<form name="form" id="form" method="post" autocomplete="off"
      action="/dcm/dfw" onSubmit="return (doBeforeLogin());">
<input type="hidden" name="HIDEURL" id="HIDEURL"
      value="?WM_AK=https%3a%2f%2fimode.net%2fag&
      path=%2fimail%2fm%2fsmarttopimobile&query=>
<input type="hidden" name="LOGIN" value="WM_LOGIN">
<input type="hidden" name="WM_KEY" value="0">
<h3>docomo ID</h3>
<p>(6~20桁の半角英数字)</p> <p>
<input name="MDCM_UID" type="text" id="ID" value=""
      maxlength="20" size="20"></p>
<h3>Password</h3>
<p>(8~20桁の半角英数字)</p> <p>
<input name="MDCM_PWD" type="password" id="pass" value=""
      maxlength="20" size="20"></p>
<h4>
<input name="MDCM_SAVE" type="checkbox" id="check"
      value="">次回ログインからIDの入力を省略</h4>
</form>
```

HttpClient とは？

- Java で web にアクセスする便利 API
- Jakarta commons の一部
- Java 標準 API にない機能も持っている
- android ではこれを使って HTML を取得するのが便利

```
// デフォルトクライアントの取得
DefaultHttpClient client = new DefaultHttpClient();

// URL を指定して、HttpGet を取得
HttpGet httpGet = new HttpGet(
    "http://www.google.co.jp/");

// 実際にアクセスを行い、結果を取得
HttpResponse httpResponse = client.execute(httpGet);

if( httpResponse.getStatusLine().getStatusCode()
    == HttpStatus.SC_OK){
    // HTML を取得
    byte[] entityData = EntityUtils.toByteArray(
        httpResponse.getEntity());
}
```

```
KeyStore key =
    KeyStore.getInstance(KeyStore.getDefaultType());
SSLocketFactory sslSocketFactory =
    new SSLSocketFactory(key, "rAtIoNaLcLiEnT");
SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry();
schemeRegistry.register(
    new Scheme("https", sslSocketFactory, 443));
ClientConnectionManager manager =
    new ThreadSafeClientConnManager(parameters,
        schemeRegistry);
// デフォルトクライアントの取得
DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(manager,
    parameters);
// URL を指定して、HttpGet を取得
HttpGet httpGet = new HttpGet("https://imode.net/dcm/dfw");
```

```
HttpParams parameters = new BasicHttpParams();
HttpClientParams.setCookiePolicy(parameters,
    CookiePolicy.BROWSER_COMPATIBILITY);
HttpPost ping = new HttpPost("https://imode.net/dcm/dfw");
final List<NameValuePair> params =
new ArrayList<NameValuePair>();
params.add(new BasicNameValuePair("HIDEURL",
    "?WM_AK=https%3a%2f%2fimode.net%2fag&      path=%
2fmail%2fm%2fsmarttopimobile&query="));
params.add(new BasicNameValuePair("LOGIN",
"WM_LOGIN"));
params.add(new BasicNameValuePair("WM_KEY", "0"));
params.add(new BasicNameValuePair("MDCM_UID", "tam"));
params.add(new BasicNameValuePair("MDCM_PWD","
pass"));

ping.setEntity(
    new UrlEncodedFormEntity(params,HTTP.UTF_8));
HttpResponse response = httpClient.execute(ping);
```



▶ [モバイルモードを初めてご利用の方へ](#)

モバイルモード ログイン

③ docomo ID

(6~20桁の半角英数字)

④ Password

(8~20桁の半角英数字)

次回ログインからIDの入力を省略

ログイン

T-01Aでは下記ログインをご利用ください

[ログイン\(T-01A用\)](#)

▶ [PC版ログインTopへ](#)

```
<form name="form" id="form" method="post" autocomplete="off"
      action="/dcm/dfw" onSubmit="return (doBeforeLogin());">
<input type="hidden" name="HIDEURL" id="HIDEURL"
      value="?WM_AK=https%3a%2f%2fimode.net%2fag&
path=%2fimail%2fm%2fsmarttopimobile&query=">
<input type="hidden" name="LOGIN" value="WM_LOGIN">
<input type="hidden" name="WM_KEY" value="0">
<h3>docomo ID</h3>
<p>(6~20桁の半角英数字)</p> <p>
<input name="MDCM_UID" type="text" id="ID" value=""
       maxlength="20" size="20"></p>
<h3>Password</h3>
<p>(8~20桁の半角英数字)</p> <p>
<input name="MDCM_PWD" type="password" id="pass" value=""
       maxlength="20" size="20"></p>
<h4>
<input name="MDCM_SAVE" type="checkbox" id="check"
       value="">次回ログインからIDの入力を省略</h4>
</form>
```

iモード.net を扱うこつ

- 忍耐
- HTML をくまなく読む
- パラメータは省略しない
- Perl や標準 Java などで一度組んでみる
- 忍耐

ありがとうございました